




topline


VENEZIANE

35 / 50 MM





white 1
(AA50 . AAA50 . AA35)




alluminio 14
(AA50 . AAA50 . AA35)




microforato alluminio *
(AA50 . AAA50)



black 15
(AA35)




ostrica 23
(AA50 . AAA50 . AA35)



grey 13
(AA50 . AAA50 . AA35)



avorietto 32
(AA50 . AAA50 . AA35)



ivory 2
(AA50 . AA35)



yellow 4
(AA50 . AA35)



lemon 18
(AA50)



pastel green 9
(AA50 . AAA50 . AA35)



light green 8
(AA50 . AAA50 . AA35)



dark green 10
(AA50 . AAA50 . AA35)



bright green 19
(AA50 . AAA50 . AA35)



pastel blue 6
(AA50 . AA35)



ming 21 *
(AA50)



blue 5
(AA50 . AAA50 . AA35)



blue ski 20



dark blue 17
(AA50 . AA35)



magnolia 707 *
(AA50)



pink 7
(AA50 . AA35)



beige 11
(AA50 . AAA50 . AA35)



daino 22
(AA50 . AAA50 . AA35)



legno 26
(AA50 . AAA50 . AA35)



noce 41 *
(AA50 . AAA50)



testa di moro 30
(AA50 . AAA50 . AA35)



terracotta 12
(AA50 . AAA50 . AA35)



red 16
(AA50 . AA35)



35 / 50 MM

VENEZIANE

VENEZIANE

15 / 25 MM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CASSONETTO

Il cassonetto ha una forma ad U (larghezza 25,4 mm - altezza 25 mm) ed è prodotto in ferro coperto da uno strato di vinile e da una rifinitura di smalto rinforzato con poliestere colorato nella stessa tonalità della lamella.

Principali caratteristiche del cassonetto.

Tutti i componenti in uso sono posizionati in maniera sicura e allineati in modo accurato.

A) BLOCCAGGIO DELLA CORDA

L' articolo è del tipo a incastro a scatto ed è munito di un rullo libero che provoca l'arresto della tenda in qualunque momento. Il bloccaggio è munito di un separatore di corde che impedisce loro di arrotolarsi.

B) ORIENTATORE

L' orientatore è di materiale termoplastico trasparente con meccanismo a vite, dotato di una frizione per prevenire danni alla tenda dovuti a inclinazioni esagerate impresse accidentalmente.

SPIAGGIALE

Lo spiaggiabile è un canale a "C" realizzato con lo stesso materiale del cassonetto ed è fermato al terylene e corda da una serie di tappi in plastica dello stesso colore.

LAMELLA

La lamella è in lega d'alluminio vergine per la massima forza, flessibilità e resistenza alla corrosione interna ed esterna. Presenta una larghezza nominale di 25 mm (reale 25,17) nella versione "mini", oppure 15 mm (reale 15,10) nella versione "micro" ed in entrambi i casi uno spessore di 0.20 mm.

* / cassonetto e spiaggiabile di colore diverso dalla lamella

** / disponibile solo lamella 25 mm

VENEZIANE

35 / 50 MM

OPZIONI

A50 cassone e spiaggiabile in acciaio verniciato dello stesso colore della lamella.

AAA50 cassone spiaggiabile in alluminio verniciato dello stesso colore della lamella.

AA35 cassone e spiaggiabile in acciaio verniciato dello stesso colore della lamella.

* / solo 50 mm

VENEZIANE

VENEZIANE 15 MM / IMPACCHETTAMENTO

altezza	impacchettamento
100 cm	7 cm
200 cm	10,5 cm
300 cm	14 cm

VENEZIANE 25 MM / IMPACCHETTAMENTO

altezza	impacchettamento
100 cm	6,5 cm
200 cm	9 cm
300 cm	14 cm